



Commune: Bas-Intyamon	Lieu: Bois des Combes	Placette témoins n° 1	Date: 29.09.09	auteur: J. Rey et A. Pecard																			
Histoire du peuplement rajeunissement naturel sur toute la surface. L'écrable supporte très bien les chutes de pierres.	Surface du sol éboulis, forte pierreusité	Végétation <table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèces essentielles (aspect visuel)</th> <th>Recouvrement en %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mammie vivace</td> <td>+++</td> </tr> <tr> <td>Hellebore fétide</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>Fougère</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Gallet odorant</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Autres espèces:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </tbody> </table>				Espèces essentielles (aspect visuel)	Recouvrement en %	Mammie vivace	+++	Hellebore fétide	++	Fougère	+	Gallet odorant	+	Autres espèces:							
Espèces essentielles (aspect visuel)	Recouvrement en %																						
Mammie vivace	+++																						
Hellebore fétide	++																						
Fougère	+																						
Gallet odorant	+																						
Autres espèces:																							
Atteintes / pollution 	Partie supérieure du sol 	Rajeunissement vient très bien lorsque que l'on ouvre par trou en mosaïque et que la lumière atteint le sol.																					
Dégâts contre les arbres par les pierres. Le cerf parcourt cette zone et les dégâts sont toujours plus importants.	Partie inférieure du sol 	Volume sur pied, accroissement, produits d'éclaircie 400 Stade de développement / type de structure: 400 m³/ha, fermé, suré																					