


Commune / Lieu: Nendaz / Doussin		Date : 02.07.2008	Auteur : NIVALP_SA					
<b>1. Type(s) de station:</b>		Pessière à Luzule blanc-de-neige						
<b>2. Danger naturel + efficacité:</b>		Avalanches - zone de déclenchement --> Effet potentiel de la forêt : GRAND dans les forêts de mélèze dès 30° (58%) de déclivité et dans les forêts de résineux à aiguilles persistantes dès 35° (70%) de déclivité.						
<b>3. Etat, tendance évolutive et mesures</b>						<b>6. Objectifs intermédiaires avec indicateurs</b>		
Caractéristiques du peuplement et des arbres		Profil minimal (dont dangers naturels)	Profil idéal (dont dangers naturels)	Etat actuel	Etat actuel, Evolution sur 10 et 50 ans	Remarque	Mesures efficaces	Prochain contrôle en 2018
<b>• Mélange</b> (genre et degré)	- sorb'oi semenciers - 30 % - mél ou pin's 0 - 50 % - ép 50 - 100 %	- sorb'oi 5 % - mél ou pin's 5 - 25 % - ép 70 - 90 %	- Pin's et ar 5% - Mélèze : 35 % - Epicéa : 60 %	- 3 classes diam. - 1 strate				<input type="checkbox"/>
<b>• Structure</b> verticale (répartition Ø)	- Suffisamment d'arbres susceptibles de se développer au moins dans 2 classes de diamètre différentes par ha	- Suffisamment d'arbres susceptibles de se développer au moins dans 3 classes de diamètre différentes par ha	- Structure par pieds isolés - degré de recouvrement : 80 %	- Si la longueur de la trouée dépasse les indications ci-dessus, sa largeur doit être < 15m. - Degré de couverture > 50% - Exigences minimales atteintes (en fonction du type de station)			- ° / ° ; Création de trouées - ° / ° ; Formation de collectifs	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>• Structure</b> horizontale (Degré de recouvrem., longueur des trouées, nombre de tiges)	- Par petits collectifs et par pieds isolés, aussi par collectifs - 30° et + --> trouée < 60 m - 35° et + --> trouée < 50 m - 40° et + --> trouée < 40 m - 45° et + --> trouée < 30 m - Si la longueur de la trouée dépasse les indications ci-dessus, sa largeur doit être < 15m. - Degré de couverture > 50% - Exigences minimales atteintes (en fonction du type de station)	- Par petits collectifs et par pieds isolés, aussi par collectifs - 30° et + --> trouée < 60 m - 35° et + --> trouée < 50 m - 40° et + --> trouée < 40 m - 45° et + --> trouée < 30 m - Si la longueur de la trouée dépasse les indications ci-dessus, sa largeur doit être < 15m. - Degré de couverture > 50% - Exigences idéales atteintes (en fonction du type de station)	- bq d'arbres penchés - couronne 1/3 - coef. d'élancement > 80 pour petits et moyens diam.	- Au moins sur 1/20 d'ha: - sans forte concurrence de la végétation - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans couvert - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans ensoleillement intensif			- ° / ° ; Formation de trouées - ° / ° ; Création de collectifs	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>• Eléments stabilis.</b> (développem. couronne, coeff. d'élancement, diamètre final visé)	- Troncs d'aplomb, bien enracinés; quelques arbres fortement penchés - Longueur min. des couronnes 1/2	- Troncs d'aplomb, bien enracinés; pas d'arbres fortement penchés - Longueur min. des couronnes 2/3	- Bon	- Au moins sur 1/20 d'ha: - sans forte concurrence de la végétation - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans couvert - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans ensoleillement intensif				<input type="checkbox"/>
<b>• Rajeunissement</b> <b>- lit de germination</b>	- Sur la matière minérale, dans les trouées	- Sur la matière minérale, dans les trouées	- absent	- Au moins sur 1/20 d'ha: - sans forte concurrence de la végétation - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans couvert - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans ensoleillement intensif			- ° / ° ; Création de trouées	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>• Rajeunissement</b> <b>- recrû initial</b> (10 cm à 40 cm)	- Mélange conforme au but - Au moins 30 cellules de régénération/ha (en moyenne tous les 19 m) ou degré de recouvrement d'au moins 4 %	- Mélange conforme au but - Au moins 50 cellules de régénération/ha (en moyenne tous les 19 m) ou degré de recouvrement d'au moins 6 %	- Absent	- Au moins sur 1/20 d'ha: - sans forte concurrence de la végétation - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans couvert - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans ensoleillement intensif			- ° / ° ; Création de trouées	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>• Rajeunissement</b> <b>- rajeun. Établi</b> (jusqu'au fourré: plus de 40 cm haut et jusqu'à 12 cm DHP)	- Mélange conforme au but - Au moins 30 cellules de régénération/ha (en moyenne tous les 19 m) ou degré de recouvrement d'au moins 4 %	- Mélange conforme au but - Au moins 50 cellules de régénération/ha (en moyenne tous les 19 m) ou degré de recouvrement d'au moins 6 %	- Absent	- Au moins sur 1/20 d'ha: - sans forte concurrence de la végétation - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans couvert - Au moins sur 1/20 d'ha: - sans ensoleillement intensif			- ° / ° ; Création de trouées	<input checked="" type="checkbox"/>

**4. Intervention nécessaire**  oui  non

Prochaine intervention: .....

**5. Urgence**  faible  moyenne  élevée

très mauvais      minimal      idéal

