

Evaluation de la nécessité d'intervenir

Commune / Lieu: Albeuve, La Cuvignette		Plac.tém.: No. FR62	Date: 17.08.2000	Auteur: J.C. Favre
1. Type(s) de station: 12s hêtraie à dentaire avec herbe des sorcières				
2. Danger naturel + efficacité: Zône d'influence du torrent dans le bas de la placette et passage de chutes de pierres dans le haut.				
3. Etat, tendance évolutive et mesures	Profil minimal (dont dangers naturels)	etat actuel année 2000	Etat actuel, Evolution sur 10 et 50 ans	Mesures efficaces
Caractéristiques du peuplement et des arbres				Rapport
• Mélange (genre et degré)	Epicéa 0% Hêtre >60% Sapin <10% Pins/lf <10%	Epicéa 20% touffe-groupe Hêtre 80% intime Ailier bl. + intime Frêne-érable + intime		Futaie stable, conforme au mélange.
• Structure verticale Répartition Ø Degré de fermeture	2 Strates Moyenne	1 Strate Petite Comprimé		Ouverture de régénération pour améliorer les diamètres.
• Structure horizontale Recouvrement en 10e Long. Max. trouées (m) Nombre de tiges)	Arbres isolés ou petits collectifs	Arbres répartis régulièrement 10/10ème 600 tiges>16cmØ / ha		Dégager et favoriser les arbres stables
• Eléments stabilis. couronne coeff. d'élancement aplomb	≥ ½ des cour. symétriques c: sa 2/3, hè-épi 1/2 élanç. <80 bon aplomb	EP HE SD 4-5 4-5 CE 80 80 Aplomb m-b m-b Couron. ½ ½		Dégager les arbres stables Eclaircie positive
• Rajeunissement - lit de germination	½ sans concurrence de végétation			Quelques poches de rajeunissement par groupes.
• Rajeunissement - recrû initial (10 cm à 40 cm)	Si degré de recouvrement <0.7: au moins 5 hêtres par ares (en moyenne tous les 4.5m).			PAS DETERMINABLE
• Rajeunissement - rajeun. établi	Au moins 2 collectifs/ha ou degré de recouvrement d'au moins 4%. Mélange conforme au but (jusqu'au fourré: plus de 40 cm haut et jusqu'à 12 cm DHP)			Couvert trop fort →Rajeunir

très mauvais minimal idéal

4. Intervention nécessaire oui non

Prochaine intervention:

5. Urgence faible moyenne élevée

